

Sags nr: 2019-18173

Dato: 28.3.2019

Lev. uge \_\_\_\_\_

niss sørensen &amp; søn a/s



Forhandler:

Vor ref. MHC

BEMÆRK: Udleveringsadresse

Ørnevej 11, DK 7860 Balling

tlf. 97 56 42 22

Rekv nr.

Kunde:

**NOTE:**

Elementender er lige afskåret

Skrå ender kun iflg. aftale

Leveringsadresse: LAGERVARER

ns - elementer er dim. for en ensfordelt regningsmæssig belastning på :

bevægelig:

1,50 \* 1,5 = 2,25 kn/m<sup>2</sup>

gulv: trægulv

0,50 \* 1,0 = 0,50 kn/m<sup>2</sup>

lette vægge max.:

1,00 \* 1,0 = 1,00 kn/m<sup>2</sup>Ialt 3,75 kn/m<sup>2</sup>

ns - LECA LYDDÆK=MASSIVELEMENTER DENSITET 1750

Dækket må ikke belastes med tunge murede vægge/tag

## styklister for ns lecadæk og tagelementer

mrk.	antal	dimension			armering		spænd- vidde	m <sup>2</sup>	henv. P.tegn.	Sagsnr: 2019-18173	
		t.	b.	l.	type	bund				top	bemærkning
1	1	180	600	5521	32	4k10	2k8	5200	3,31		Belastninger SKAL nøje kontrolleres
2	1	180	389	5521	32	3k10	2k8	5200	2,15		FAS I BG. SIDER
3	2	180	401	5430	32	4k10	2k8	5200	4,36		FAS I BG. SIDER
4	17	180	600	5430	32	4k10	2k8	5200	55,39		
5	4	180	401	5571	32	4k10	2k8	5200	8,94		Ved spænd 5,2 m må belastningen max. være
6	34	180	600	5571	32	4k10	2k8	5200	113,65		3,75 kN/m <sup>2</sup> (se ovenfor)
0	0	0	0	0	0						
0	0	0	0	0	0						
0	0	0	0	0	0						
0	0	0	0	0	0						
0	0	0	0	0	0						
0	0	0	0	0	0						
0	0	0	0	0	0						Vægt på tungeste plade 1,2 T
0	0	0	0	0	0						
	<b>59</b>								<b>187,79</b>		TRANSPORTVÆGT 61 T